

## SCHEDA LOCALE

GEOTEC 1000C-02-039/040	Denominazione LABORATORIO ALLEVAMENTI	RDRL MAZZON LUCA	Preposto MAZZON LUCA / PAOLUCCI PAOLO
SSD AGR011	Num. persone frequentanti 5		

### ATTIVITÀ SVOLTE

Allevamenti e attività di monitoraggio su insetti

### SICUREZZA E ALTRI SERVIZI

Tipologia	Presente	Assente	Note
Luci di emergenza	x		
Rilevatori fumo	x		
Vie di Fuga	x		
Estintori	x		an. carbonica
Armadio di sicurezza		x	
Kit primo soccorso		x	
Cassetta primo soccorso		x	
Servizio di pulizia	x		

### IMPIANTI E GAS TECNICI

Tipologia	Presente	Assente	Note
I. idrico	x		
I acqua deio		x	
I. elettrico	x		
Prese 380	x		
I. termico	x		
I. climatizzazione		x	
Ventilazione forzata	x		
Continuità		x	
Gas tecnici in linea		x	
Gas tecnici bombole		x	
Aria compressa in linea		x	
Vuoto in linea	x		

### APPARECCHIATURE E MACCHINARI PRESENTI

Tipologia	Note
Freezer verticale - 20 (2)	
Frigorifero + celletta freezer (2)	
Stereomicroscopio (1)	

### PROCEDURE DI EMERGENZA

Tipologia	Presente/Assente	Note
Procedura da adottare in caso di stacco forza elettromotrice e presenza di continuità assoluta.	Assente	
Procedura da adottare in caso di stacco forza elettromotrice e in assenza di continuità assoluta.	Presente	Avvertire il PREPOSTO e il RDRL di area e/o il personale strutturato. Controllare la temperatura dei freezer e dei frigoriferi e, se necessario, spostare i campioni sensibili dalle apparecchiature presenti in apparecchiature di laboratori non in stato di emergenza.
Procedura da adottare in caso di sversamento acqua a pavimento (5 cm).	Presente	Avvertire il PREPOSTO e il RDRL di area e/o il personale strutturato. Staccare la corrente elettrica dal quadro elettrico. Attrezzature non in situazione di pericolo (prese e cavi elettrici sollevati). Contattare le squadre pulizie per le operazioni di asciugatura.

### SOSTANZE CHIMICHE (REAGENTI, AGROFARMACI, PREPARATI, DETERGENTI E DISINFETTANTI)

Tipologia	Presente/Assente	Note

### SEGNALETICA E DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

Tipologia presente	Note
Camice antiacido	
Guanti protettivi	
Mascherine	
Divieto di accesso non autorizzati	Presente ma va aggiornato con cartellonistica ufficiale

### SEGNALAZIONI